

BAREVNÉ TISKÁRNY XEROX® VERSALINK®

Bezkonkurenční barevnost, spolehlivost a výkon

C8000 A C9000



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Barevné tiskárny Xerox® VersaLink® C8000 a C9000

Když potřebujete profesionální barvy, bezchybnou spolehlivost a špičkovou produktivitu, spolehněte se na barevné tiskárny VersaLink C8000 a C9000 s technologií Xerox® ConnectKey®. Jsou nabitě funkcemi. Tiskárna C8000 s podporou aplikací je připravena být vaším novým asistentem na pracovišti. Model C9000 přináší větší flexibilitu médií a profesionální nástroje pro přizpůsobení a správu barev, které jsou vhodné pro grafická studia a kreativní agentury.

ŽIVÉ BARVY. VYSOKÝ VÝKON. ŠPICKOVÁ SPOLEHLIVOST

Ihned po vybalení se můžete spolehnout, že vaše barevné tiskárny Xerox® VersaLink C8000 a C9000 budou konzistentně a bezchybně plnit úkoly, díky kterým zvýšíte produktivitu svého podniku. Od jednoduchých průvodců instalací, po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Navrženo pro vynikající spolehlivost. Barevné tiskárny VersaLink C8000 a C9000 mají zcela nový hardware s menším počtem pohyblivých částí, zesílené komponenty dráhy papíru a moderní systém přenosu obrazu.

Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí a technologie Xerox®, které vám ušetří čas. Jsou navržena tak, aby urychlila sdílení informací a optimalizovala neefektivní pracovní postupy.

Co se týká ochrany kriticky důležitých dat, zařízení VersaLink poskytují řadu funkcí k zajištění vysoké úrovně ochrany, včetně zabezpečeného tisku a správy přístupu pomocí ověřování kartou.

Spolehněte se na vynikající kvalitu tisku a skvělé výsledky vaší práce. Rozlišení tisku až 1200 x 2400 dpi přináší ostrý text a jemné čárové detaily, a navíc také výjimečnou živost barev, která posiluje obchodní komunikaci – a to dokonce na větší formáty.

INTUITIVNÍ. VÝKONNÉ. PŘIPRAVENY PRO JAKOUKOLIV PRÁCI.

Pomocí přizpůsobitelné Spalčové kapacitní barevné dotykové obrazovky můžete poklepáním, tažením a sevřením prsty ovládat úlohy a funkce stejně snadno jako na mobilním zařízení.

Udělejte více práce za méně času díky přizpůsobeným 1dotykovým aplikacím. Zautomatizujte víceokrové pracovní postupy pro jednotlivce i skupiny. Prostě poklepejte na novou aplikaci pro rychlé provedení požadovaného úkonu. Služba Simple ID umožňuje rychlý, snadný a zabezpečený přístup jak k přednastaveným úlohám, přizpůsobeným oblíbeným kontaktům nebo k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

Nezáleží, zda jsou vaše dokumenty barevné či černobílé, ve formátu A4 nebo ve větším formátu – barevné tiskárny VersaLink C8000 a C9000 jsou vybaveny množstvím funkcí, které potřebujete ke zvládnutí i těch nejsložitějších kancelářských tiskových úloh.

PŘIPOJTE SE KE KTERÉKOLIV TISKÁRNĚ. KDYKOLIV

Barevné tiskárny VersaLink C8000 and C9000 vám dávají svobodu pracovat odkudkoliv a kdykoliv. Snadno přidejte připojení ke Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a Dropbox™, a získáte přístup k dalším možnostem přes Xerox App Gallery.

Připojit se a tisknout z více zařízení je klíčem k úspěchu dnešního zaměstnance, a zařízení VersaLink toto dokáže splnit díky službám Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pro Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair a Mopria®, plus volitelně Wi-Fi® a Wi-Fi Direct®.

Na stránkách www.xerox.com/mobile se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

Více informací o funkcích zařízení VersaLink najdete na adrese www.xerox.com/VersaLinkEG.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY® – PROPOJENÍ ÚPLNÉHO EKOSYSTÉMU PRODUKTIVITY

Xerox – společnost, která vytvořila moderní pracoviště, přináší novou revoluci v oblasti produktivity. S konzistentním uživatelským prostředím v rámci široké škály zařízení, s mobilním a cloudovým připojením a s rostoucí knihovnou aplikací k rozšíření funkcí budete moci pracovat rychleji, lépe a chytřeji.

Intuitivní uživatelské prostředí

Zcela nový, ale přesto důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Připraveno pro mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Získáte kompletní víceúrovňovou ochranu dokumentů a dat, ochranu před novými hrozbami, včetně jejich eliminace, a budete moci splnit nebo i překročit požadavky na soulad s předpisy.

Přístup ke službám nové generace

Pracujte efektivněji a lépe spravujte zdroje. Jednoduchá integrace správy tiskových služeb Xerox® (Managed Print Services) umožňuje vzdálený dohled nad správou a dodávkami spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Rozšířte možnosti svého pracovního prostředí prostřednictvím dalších chytrých aplikací dostupných v Xerox App Gallery, které jsou navrženy tak, aby optimalizovaly digitální pracovní postupy. Nechejte si u našich partnerů navrhnout inovativní řešení specifické pro vaše podnikání.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.connectkey.com



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C8000

Tisk. Připojení mobilních zařízení.



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C9000

Tisk. Připojení mobilních zařízení.

1 Načítání karet a prostor pro interní čtečku karet.

2 Přední USB port¹ umožňuje uživatelům tisknout z libovolného paměťového zařízení standardu USB

3 Ruční podavač na 100 listů umožňuje použití médií od formátu 88,9 x 98,4 mm až 320 x 482,6 mm a bannerů od 320 x 1320,8 mm (gramáže 64 až 350 g/m²).

4 Zásobník 1 pojme až 520 listů médií uživatelského formátu od 100 x 148 mm do 297 x 431,8 mm (gramáže 64 až 350 g/m²).

5 Zásobník 2 pojme až 520 listů médií uživatelského formátu od 100 x 148 mm do 320 x 457,2 mm (gramáže 64 až 300 g/m²).

MOŽNOSTI S VÍCE ZÁSOBNÍKY PRO KAŽDÉ PRACOVIŠTĚ

6 Sada podavače obálek (nahrazuje zásobník 1) umožňuje bezproblémové podávání až 50 obálek.

7 Modul s tandemovým zásobníkem zvýší kapacitu zásobníků až na 2000 listů formátu A4, B5 (gramáže 64 až 300 g/m²).

8 Modul se dvěma zásobníky pojme až 1 040 listů médií uživatelského formátu od 100 x 148 mm do 320 x 457,2 mm (gramáže 64 až 300 g/m²).

9 Velkokapacitní podavač zvýší kapacitu podavačů až na 2000 listů při použití médií standardních rozměrů A4, B5 (gramáže 64 až 216 g/m²).

ROZŠÍŘTE MOŽNOSTI VYUŽITÍ POMOCÍ DOKONČOVACÍHO ZPRACOVÁNÍ

10 Dvojitý odsazovací výstupní zásobník (standardně když nejsou připojeny finišery): 250 listů v každém zásobníku.

11 Volitelný kancelářský finišer poskytuje rozšířené funkce dokončování za skvělou cenu a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).

12 Volitelný BR finišer s vazačem brožur nabízí rozšířené funkce dokončování a umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).

¹ Porty USB lze zakázat.



Xerox® VersaLink® C8000 a C9000

Standardní konfigurace

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU

Seznamte se s naší zcela novou 5palcovou barevnou dotykovou obrazovkou s uživatelským rozhraním, které nabízí novou úroveň všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou, od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink® C8000 a C9000 pracovat rychleji a efektivněji.



Xerox® VersaLink® C8000 a C9000

ConnectKey®
Technology

Barevné tiskárny VersaLink C8000 a C9000 jsou založené na technologii Xerox® ConnectKey®.

Více informací najdete na www.connectkey.com.

TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ		VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT
Rychlost		Až 45 str./min A4/Letter	Až 55 str./min A4/Letter
Měsíční zatížení ¹		205 000	270 000
Pevný disk, procesor, paměť		Volitelně 320 GB/1,6 GHz/4 GB	320 GB/1,6 GHz/4 GB
Konektivita		Ethernet 10/100/1000Base-T, vysokorychlostní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou sadou pro Wi-Fi Kit, NFC Tap-to-Pair	
Funkce řadiče		Klonování konfigurace, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě práv, zapnuté pohodlné ověřování, online podpora	
Rozlišení tisku		Až 1 200 x 2 400 dpi	
Rychlost vytištění první strany		Již za 11 s barevně/9,7 s černobíle	Již za 10,5 s barevně/10 s černobíle
Jazyky popisu stránky (PDL)		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Správa barev		Integrovaná tabulka přímých barev, funkce Xerox Colour Corrections	Integrovaný vzorník přímých barev s možností změny na vzorník barev schválený společností PANTONE®, vlastní editor přímých barev, volitelný software pro správu barev Xerox® Precise Color Management.
Vstup médií	Standardní	Ruční podavač: až 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 320 x 482,6 mm; bannery: 320 x 1 320,8 mm (C8000: 64–300 g/m ² ; C9000: 64–350 g/m ²)	
	Volitelně	Zásobník 1: až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 297 x 431,8 mm (64 až 300 g/m ²) Zásobník 2: až 520 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m ²) Modul se 2 zásobníky: až 1 040 listů; uživatelské formáty: 100 x 148 mm až 320 x 457,2 mm (64 až 300 g/m ²) Modul tandemového zásobníku: až 2000 listů formátu A4, B5 (64 až 300 g/m ²) Vysokokapacitní podavač: až 2000 listů formátu A4, B5 (64 až 216 g/m ²) Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1): až 50 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (75 až 90 g/m ²)	
Výstup papíru/ dokončování	Standardně	Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelně děrování, volitelně zařízení k tvorbě brožur (přehnutí, vazba V1)	
	Volitelně	Finišer s vazačem brožur BR: Přihrádka stohovače na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/4 otvorů, sešívání brožur vazba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání ve tvaru V	
Automatický oboustranný tisk		Standardně	

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Individuální přizpůsobení	Nastavení přizpůsobení jednotlivým uživatelům, personalizace domovské stránky pro uživatele, více domovských stránek s jednoduchým přihlášením pomocí Simple ID, přizpůsobení podle oddělení, další funkce a pracovní postupy s Xerox App Gallery a Xerox® App Studio
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrná komunikace o stavu, sledování úloh, Xerox® Global Print Driver® a Mobile Express Driver®
Embedded Web Server	Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Funkce tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (konfigurace DN), vynechání prázdných stránek, režim konceptu

PŘIPRAVENO PRO MOBILNÍ PŘIPOJENÍ A CLOUD

Tisk z mobilních zařízení	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service a Mopria® Print Service Plug-ins pro Android™, @PrintByXerox
Tisk z mobilních zařízení	Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud ³ , připojení přes NFC/přímý tisk přes Wi-Fi ³ Na stránce www.xerox.com/officemobileapps najdete dostupné aplikace.
Připojení ke cloudu ⁴	Tisk z Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform ³ a další

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, ověření v síti, SNMPv3, SSL/TLS, bezpečnostní certifikáty, předinstalovaný „self-signed“ certifikát
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora čipových karet (CAC/PIV/.NET), integrovaná pozice pro čtečku RFID karet Xerox®
Ochrana dat	Průvodce nastavením/zabezpečením, šifrování úloh přes HTTPS/IPPS, šifrování dat na pevném disku (s AES 256bitovým šifrováním FIPS 140-2), funkce ochrany přepsáním obrazu na disku ⁵ , šifrované aplikace s integrovanou podporou certifikátem
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Xerox® Workplace Suite a Xerox® Workplace Cloud ³ , klonování konfigurace, standardní účtování Xerox®, Equitrac ³ , Y Soft ³ a další
Správa tisku	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatické odečty počítačů, nástroje pro řízení tiskové služby
Udržitelost	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, tisk uživatelského ID na okraj dokumentu

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Neustále se rozrůstající nabídka aplikací Xerox® s rozšiřujícími funkcemi naleznete na adrese www.xerox.com/appgallery .
-------------------	---

¹ Maximální kapacita objemu tisku předpokládána v jednom libovolném měsíci. Není předpokládáno pravidelné dosahování ² Navštivte stránky www.apple.com pro seznam certifikací služby AirPrint ³ Za poplatek ⁴ Volitelně ke stažení zdarma z Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/xeroxappgallery ⁵ Pro funkci přepsání obrazu na disku je vyžadován pevný disk

Certifikáty

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications.

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta pro C8000:

Černá: 12 600 stran ⁶	106R04045
Azurová: 7 600 stran ⁶	106R04042
Purpurová: 7 600 stran ⁶	106R04043
Žlutá: 7 600 stran ⁶	106R04044

Velkokapacitní tonerová kazeta pro C8000:

Černá: 20 900 stran ⁶	106R04057
Azurová: 16 500 stran ⁶	106R04054
Purpurová: 16 500 stran ⁶	106R04055
Žlutá: 16 500 stran ⁶	106R04056

Standardní tonerová kazeta pro C9000:

Černá: 18 900 stran ⁶	106R04073
Azurová: 12 300 stran ⁶	106R04070
Purpurová: 12 300 stran ⁶	106R04071
Žlutá: 12 300 stran ⁶	106R04072

Velkokapacitní tonerová kazeta pro C9000:

Černá: 31 400 stran ⁶	106R04085
Azurová: 26 500 stran ⁶	106R04082
Purpurová: 26 500 stran ⁶	106R04083
Žlutá: 26 500 stran ⁶	106R04084

Položky běžné údržby:

Tisková jednotka: 190 000 stran pro každou barvu ⁷	101R00602
190 000 stran pro černou ⁷	101R00602
Odpadní kazeta: Až 47 000 stran ⁷	108R01504

Volitelně

Software pro správu barev Xerox® Precise Colour Management System pro C9000DT	097S04974
Modul se dvěma zásobníky	097S04969
Modul s tandemovým zásobníkem	097S04970
Velkokapacitní podavač	097S04845
Zásobník na obálky (nahrazuje zásobník 1)	497K17880
Kancelářský finišer	097S04848
Děrovačka 2 nebo 4 otvorů pro kancelářský finišer	497K03870
Zařízení k tvorbě brožur pro kancelářský finišer	497K03852
BR finišer s vazačem brožur s děrovačkou na 2/4 otvory	097S04982
Sada pro zvýšení produktivity (320GB pevný disk pro C8000)	097S04971
Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)	497K16750

⁶ Průměrný počet standardních stránek. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

⁷ Průměrné strany. Výtěžnost se liší v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku. Více informací najdete na <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfigurace se mohou v různých zemích lišit.

Podrobnější technické údaje najdete na www.xerox.com/C8000PrinterSpecs nebo www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.

© 2018 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® a Xerox Extensible Interface Platform® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 10/18 BR25148

VC8BR-01MA

